

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům č.05		Hodnocení budovy			
Praha 5 Smíchov parc.č.1592/3, 1592/1		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		931 m ²			
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
		74,0			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		74,04		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		248,16		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
37,9%	8,9%	0,0%	45,5%	7,7%	100%
Doba platnosti průkazu	10. březen 2019				
Průkaz vypracoval	Ing. Matouš Gaudi				
	Osvědčení č.:	396			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.