

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům č.08		Hodnocení budovy			
Praha 5 Smíchov parc.č.1592/1, 1591		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		1479 m ²			
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
		73,1			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		73,09		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		389,19		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
34,3%	8,4%	0,0%	49,0%	8,3%	100%
Doba platnosti průkazu		10. březen 2019			
Průkaz vypracoval		Ing. Matouš Gaudi			
		Osvědčení č.:		396	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.